Ein echter Hingucker!

Der ECA 100 ipro überzeugt nicht nur mit herausragender Technik, sondern auch mit seinem extravaganten Design. Weiche Linien und fließende Übergänge sorgen für zeitlose Eleganz. Die sphärische Krümmung der geschlossenen Abdeckung setzt das optische Highlight. So fügt sich der ECA 100 ipro mit dem gewissen Etwas optimal in jedes Raumambiente ein.



Individualität ist gefragt -Der ECA 100 ipro macht's möglich

Erstmals hat der Anwender die Möglichkeit, selbst die Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit mittels zweier Tasten einzustellen. LED-Leuchten zeigen an, welche Zeit gewählt wurde. Super einfach und super praktisch!





Auftragsbearbeitung

Bestellung · Preise · Lieferfähigkeit Telefon: 07720/694-444 07720/694-320 bestellung@maico.de



Marketing/Werbung

Produktunterlagen · Internet · Messe Telefon: 07720/694-446 07720/694-156 marketing@maico.de



Ersatzteilservice

Reparatur · Ersatzteile Telefon: 07720/694-445 07720/694-239 ersatzteilservice@maico.de



Technische Beratung

Technische Fragen · Planung · Montage Telefon: 07720/694-447 07720/694-239 technik@maico.de



Unsere Service-Zeiten

Montag bis Donnerstag von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr Technische Beratung bis 16.30 Uhr Freitag von 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Zentrale: 0 77 20 / 694-0



ipro ::1














Der ECA 100 ipro – Das Maß aller Dinge



Der Kleinraumventilator ECA 100 ipro punktet mit cleveren Innovationen, die Maßstäbe setzen:

- 4 Betriebsprogramme zur Auswahl
- Serienmäßig mit 2 Leistungsstufen ausgestattet
- Vom Anwender selbst einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit
- Sparsamer als eine Energiesparlampe
- Zahlreiche Steuerungsvarianten
- Intelligente, 2-stufige Feuchtesteuerung

Maximale Benutzerorientierung – maximale Flexibilität

Der ECA 100 ipro bietet Ihnen 4 wählbare und vom Installateur einstellbare Betriebsprogramme sowie 2 Leistungsstufen serienmäßig (Stufe 1: 78 m³/h, Stufe 2: 92 m³/h). So kann der Betrieb perfekt an unterschiedliche Gegebenheiten angepasst werden!



komfort-Programm

z. B. Badezimmer

Leiser Betrieb während Anwesenheit,
intensive Lüftung während Nachlaufzeit



Spar-Programm

z. B. Abstellraum

Permanent leiser, wirtschaftlicher Betrieb



Nacht-Programm

z. B. Hotelzimmer
Intensive Lüftung während Anwesenheit,
leiser Betrieb während Nachlaufzeit



Power-Programm

z. B. Vorräume von Saunen
Permanent intensive Lüftung

Für klare Sicht im Bad – Die vollautomatische, 2-stufige Feuchtesteuerung



Die intelligente, 2-stufige Feuchtesteuerung des ECA 100 ipro H benötigt keine Sollwertvorgabe, wie derzeit am Markt üblich, sondern berücksichtigt die Geschwindigkeit des Anstiegs der Raumfeuchte.

Steigt die Feuchte innerhalb einer bestimmten Zeit um mehr als 5 % an, schaltet sich der Ventilator ein und läuft auf Stufe 1. Diese Feuchte wird als Referenzwert gespeichert. Steigt die Feuchte dann weiter, schaltet der ECA 100 ipro H automatisch in die Stufe 2. Wird der Referenzwert wieder unterschritten, geht der Ventilator in den Nachlaufbetrieb über.

Vorteil:

Ein Fehlbetrieb, wie ihn z. B. ein wetterbedingter Feuchteanstieg bei einem Sommergewitter verursachen kann, wird durch die neue Technik vermieden!

