erkeit - Hygiene -Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne - Mod



Produktkatalog

Hygiene - Moderne Haustechnik -Anik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygie-

- Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauk - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haurne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauber-Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene ne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene -



INHALTSVERZEICHNIS

BVC EBS DISTRIBUTION GMBH	2
SAUGER IM ÜBERBLICK	3-5
BVC SILVERLINE	6-7
BVC BLACKLINE	8-9
SAUGSCHLÄUCHE	10-13
SCHLAUCHZUBEHÖR	14
VROOM EINZUGSCHLAUCH	15
BODENSAUGDÜSEN	
SPEZIALSAUGDÜSEN	
SAUGDÜSEN FÜR TIERHAARE	
FILTER	19
SAUGDOSEN & KEHRFIX	20-21
ROHRE & ROHRVERBINDUNGEN	22-23
MONTAGE- & ABLUFTZUBEHÖR	23-24
INSTALLATIONSBEISPIEL	25
PLANUNG & EINBAUBEISPIEL	26
HÄUFIGE FRAGEN	
NOTIZEN	20
	20





BVC EBS DISTRIBUTION GMBH

Wir sind Hersteller von Zentralstaubsaugern und ergänzen unser Sortiment mit einer Vielzahl von Zubehörartikeln und Installationsmaterial. Überzeugen Sie sich selbst von unseren Produkten! Bei Fragen beraten wir Sie gerne!



Ihre Gesundheit ist uns wichtig!

Unsere Zentralstaubsauganlagen tragen dazu bei, ein gesünderes Leben bzw. Unternehmen zu führen. Speziell Menschen mit Lungenleiden schätzen die weniger belastete Raumluft sehr. Mehr Gesundheit durch bessere Hygiene, dies ist der Leitgedanke, der hinter der BVC EBS Distribution GmbH steht.



BVC denkt an die Umwelt!

Nachhaltiges Arbeiten und nachhaltiger Betrieb unserer Produkte ist unser Versprechen. Wir produzieren qualitativ hochwertige Produkte aus qualitativ hochwertigen Materialien ohne unnötige Belastung der Umwelt. Unsere Devise: Erst überlegen, dann handeln.



Wir stehen Ihnen zur Seite!

Eine fachmännische Beratung und Planung vor der Installation einer Zentralstaubsauganlage garantieren jahrelange Zufriedenheit. Auch danach beantworten wir alle Fragen rund um Ihr Saugsystem. Sollte es einmal ein Problem mit unseren Produkten geben, helfen wir Ihnen schnell und unbürokratisch.



Profit um jeden Preis? Nicht mit uns!

Wir garantieren Ihnen Produkte, die die höchstmögliche Lebensdauer erreichen! Unsere Garantiepakete geben Ihnen die Sicherheit, dass wir unser Wort halten. Das können wir auch, denn wir sind in alle Prozesse der Konzeption und Produktion involviert und haben starke Partner an unserer Seite.



Made in Germany!

Alle BVC Zentralstaubsauger werden seit Jahrzehnten in Deutschland gefertigt. Eine gute Infrastruktur, dokumentierte und zertifizierte Produktionsprozesse sowie langjährige Partnerschaften mit unseren Lieferanten helfen uns kontinuierlich beste Qualität ohne Umwege zu erzeugen.

GARANTIELEISTUNGEN

Auf unsere Qualität können Sie vertrauen. Sollte doch einmal ein Mangel vorliegen, bieten wir Ihnen im Rahmen unserer Garantieleistungen Reparatur oder Ersatz an. Alle Informationen zu Garantie und Gewährleistung finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung oder unter www.bvc-zentralstaubsauger.de.




Darum Zentralstaubsauger!

40 % Zeitersparnis 30 % Kostenersparnis 100 % Hygiene

Installationsbeispiel

Zentralstaubsauger sind gewöhnlich im Keller oder einem Versorgungsraum installiert. Ein Rohrleitungssystem mit Saugdosen verbindet die Etagen und Räume mit dem Zentralstaubsauger. Sobald der Schlauch in eine der Saugdosen eingesteckt wird, können Sie über den Handgriff den Zentralstaubsauger komfortabel steuern.



VORTEILE VON BVC ZENTRALSTAUBSAUGERN



Reine Luft in den Räumen.

Die moderne BVC Drei-Filtertechnik entfernt gleichzeitig Staub und reinigt die Innenraumluft. Hausstauballergiker und Asthmatiker können wieder aufatmen.



Flüsterleises Staubsaugen.

BVC Zentralstaubsauger sind um ein Vielfaches leiser als herkömmliche Bodenstaubsauger. Das macht es möglich, während dem Staubsaugen zu telefonieren.



Komfortable Handhabung.

Mit dem Zentralstaubsauger entfällt das Tragen des Gerätes durch Zimmer und Etagen. Saugschlauch einstecken und los!



Konstant hohe Saugleistung.

Unsere BVC Zentralstaubsauger sind mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der die Saugleistung konstant hält.

EINSATZGEBIETE DER BVC ZENTRALSTAUBSAUGER

Sowohl in Wohnhäusern, als auch in gewerblichen Immobilien erleichtern BVC Zentralstaubsauger den Arbeitsalltag. Sparen Sie sich Zeit bei der Raumpflege, leben Sie gesünder und hinterlassen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Gästen, Mitarbeitern und Kunden. BVC erstellt auf Wunsch für jede Immobiliengröße eine optimale Planung.



Wohnhäuser

Nichts ist schöner als zu wissen, dass es im eigenen Haus sauber ist. Keine lästigen Tierhaare, stark reduzierte Milbenaktivität und asthmatikerfreundliche Luft machen Ihr Zuhause zu einem Wohlfühlort.



Büroräume

Auch im Büroräumen kann es schnell staubig werden. Schlechte Luft und Schmutz sind oft auch Auslöser von physischen Leiden. Vermeiden Sie unangenehme Eindrücke gegenüber Ihren Kunden und Angestellten.



Hotels

Unsere Zentralstaubsauganlagen sparen Ihnen und Ihren Angestellten enormen Arbeitsaufwand und somit auch Zeit. Auch die Hotelgäste profitieren von besonders sauberer Luft.

BVC ZENTRALSTAUBSAUGER IM ÜBERBLICK



Elektronikbox

Elektronikbox steuert Die den Betrieb des Motors. Ein integrierter Temperaturfühler schützt den Motor vor Überhitzung. Mit Hilfe des Betriebsstundenzählers können die Wartungsintervalle leicht im Auge behalten werden. An der Elektronikbox befinden sich die An-schlussbuchse für das Niedervoltkabel sowie die Kaltgerätebuchse für die Netzanschlussleitung (230 V).



Unterdruckventile

Zwei Sicherheits-Unterdruckventile schützen auch bei schwersten Rohrverstopfungen vor Schäden am Motor.





Wandaufhängung

Die massive Wandaufhängung der S-Baureihe verfügt zusätzlich über körperschallisolierende Silentblöcke.



Ansaugflansch links

Zum Anschluss an das Rohrsystem ist ein Ansaugflansch an der linken Gehäuseseite montiert, der für Rohre mit 50 mm Ø optimiert ist.



Verschlussdeckel für Ansaugflansch

An der rechten Gehäuseseite befindet sich ein Verschlussdeckel. Bei Bedarf kann der Ansaugflansch problemlos von der linken an die rechte Gehäuseseite ummontiert werden.



Staubeimer mit Staubfilterbeutel

Im Staubeimer befindet sich der Staubfilterbeutel. Über Spannverschlüsse kann der Staubeimer leicht entfernt werden. Der Filterwechsel lässt sich dann komfortabel und hygienisch durchführen.



DREI-FILTER-TECHNIK

Dank der Drei-Filter-Technik kann die Abluft zu annähernd 100 Prozent als Raumluft gefiltert werden. BVC garantiert mit dieser hochmodernen Filtertechnik höchste Hygiene und besten Schutz vor Hausstauballergien und Asthmaerkrankungen.

HEPA 13 Reinluftfilter

Der High Efficiency Particulate Airfilter kommt zum Einsatz, wenn die Abluft nicht ins Freie geleitet werden kann oder soll (z.B. Passivhaus). Der HEPA 13 Reinluftfilter filtert die Abluft bis zu 99,95 Prozent.

Motorschutzfilter

Das vom Motor erzeugte Vakuum zieht den Motorschutzfilter nach oben. Der Filter verhindert, dass Staubpartikel in den Motorraum gelangen und filtert die Abluft. Nach dem Gebrauch fällt der Motorschutzfilter in seine Ausgangsposition zurück.

Staubfilterbeutel

Er ist essentiell für die hygienische und komfortable Staubentsorgung. Die Staubfilterbeutel haben ein Fassungsvolumen von 16 Litern.

NEU AB MAI 2017 - DER CORDURA® HUBFILTER

Die Geräte der BVC BLACKLINE werden serienmäßig mit dem neuen zweilagigen CORDURA® Hubfilter ausgestattet. Dieser neue Motorschutzfilter besteht auf der Innenseite aus einem CORDURA® Gewebe, das auch kleinste Staubpartikel vor dem Eindringen in den Motorraum aufhält. Das Satin-Gewebe auf der Außenseite ermöglicht es, dass der grobe Staub und Schmutz von dem Filter abfällt und im Eimer gesammelt wird. In der Mitte wird der konisch geformte CORDURA® Hubfilter mit einem Gewicht beschwert, damit der Filter im ausgeschalteten Zustand zurück in den Eimer fällt und dabei alle Staubpartikel abwirft.

Mit diesem hocheffizienten CORDURA® Hubfilter ist auch das

STAUBSAUGEN OHNE STAUBFILTERBEUTEL MÖGLICH!



CORDURA® is a trademark of INVISTA and is used under license to NILIT.

CORDURA® Gewebe:

- 10 x abriebfester als Baumwolle
- 3 x abriebfester als Polyester-Fasern
- hält feinste Staubpartikel vom Motorraum fern



BVC Zentralstaubsauger SILVERLINE

Die Zentralstaubsauger der BVC SILVERLINE sind schon heute wahre Klassiker.

Reinigungsergebnis, Bedienbarkeit und Technik überzeugen in jeder Hinsicht. Daher konnten sich unsere Zentralstaubsauger schnell als fester Bestandteil der modernen Haustechnik etablieren.


Die S-Baureihe der BVC SILVERLINE ist sowohl mit analoger als auch digitaler Steuerelektronik erhältlich.

QUALITY MADE IN GERMANY

Digitale Steuerungselektronik

Modelle mit digitaler Steuerungselektronik bieten Ihnen noch mehr Komfort und Sicherheit. Die digitale Elektronikbox verfügt über fünf Menüs, die einfach über zwei Tasten angesteuert werden können. Das Display zeigt, je nach aufgerufener Funktion, unterschiedliche Ansichten.

Ab der Erstinbetriebnahme stehen Ihnen somit alle relevanten Informationen auf Knopfdruck zur Verfügung.



Diese Menüs stehen Ihnen zur Verfügung:

Status: Saugleistung und Motortemperatur

Füllstand: Füllstand des Filters

Lecktest: Dichtigkeit des Rohrsystems

Verstopfungstest: lokalisiert Verstopfungen

Meldungen: Fehlermeldungen und Warnungen



Zuverlässig und langlebig - inkl. HEPA 13 Reinluftfilter im **Drei-Filter-System.**

Technische Daten

max. Saugleistung
max. Stromstärke
Motorleistung
max. Luftmenge
max. Unterdruck
Geeignet für Flächen
Behältervolumen
Abmessungen
Gewicht
Motorschutzfilter
Körperschallisolierung

SILVERLINE analog

Steuerelektronik Artikel-Nr.

SILVERLINE digital

Steuerelektronik Artikel-Nr.







C 600 Serie

S 600 Serie

S 700 Serie

ca. 680 Airwatt

8 A

1800 Watt
ca. 224 m³/Std.
ca. 296 mbar
bis 140 m²
9,5 Liter
80 cm x 30 cm
11,8 kg
Baumwolle
nein

C 600

analog 20054 ca. 700 Airwatt

8 A

1800 Watt

ca. 234 m³/Std.

ca. 305 mbar

bis 200 m²

16 Liter

108 cm x 35 cm

17 kg

Baumwolle

ja

S 600

analog 20050

S 600 DE

digital 20056 ca. 730 Airwatt
9 A
2000 Watt
ca. 241 m³/Std.
ca. 315 mbar
ab 200 m²
16 Liter
108 cm x 35 cm
17 kg
Baumwolle
ja

S 700

analog 20052

S 700 DE

digital 20058

BVC Zentralstaubsauger BLACKLINE

Die Zentralstaubsauger der BVC BLACKLINE bestechen durch technische Raffinesse und sind durch die hochwertige schwarze Pulverbeschichtung auch wahre Eye-Catcher im Versorgungsraum.

Die S-Baureihe der BVC BLACKLINE ist sowohl mit analoger als auch digitaler Steuerelektronik erhältlich.

QUALITY MADE IN GERMANY

Motorschutzfilter

Die Motorschutzfilter der BVC BLACKLINE werden aus CORDURA® Textilgewebe gefertigt, das auch feinste Staubpartikel vom Motor, dem Herzstück unserer Zentralstaubsauger, fernhält und so die Lebensdauer verlängert.

Seit dem 01.05.2017 werden die Geräte der BVC Blackline serienmäßig mit einem doppellagigen Hubfilter ausgestattet. Mit dem neuen CORDURA® Hubfilter kann man wahlweise auch ohne Staubfilterbeutel saugen. Mehr Informationen auf Seite 5.

BVC Motorschutzfilter sind an den Nähten zusätzlich verstärkt, damit auch bei Höchstbelastung keine Risse im Filter entstehen und der Motor dauerhaft geschützt wird.

CORDURA® Gewebe:

- 10 x abriebfester als Baumwolle
- 3 x abriebfester als Polyester-Fasern
- hält feinste Staubpartikel vom Motorraum fern



CORDURA® is a trademark of INVISTA and is used under license to NILIT.



Zeitlos und leistungsstark - inkl. dem neuen zweilagigen Hubfilter aus CORDURA® Gewebe.

Sie können entscheiden, ob Sie mit oder ohne Staubfilterbeutel staubsaugen.

Technische Daten

max. Saugleistung
max. Stromstärke
Motorleistung
max. Luftmenge
max. Unterdruck
Geeignet für Flächen
Behältervolumen
Abmessungen
Gewicht
Motorschutzfilter
Körperschallisolierung

BLACKLINE analog

Steuerelektronik Artikel-Nr.

BLACKLINE digital

Steuerelektronik Artikel-Nr.







C 600 Serie

S 600 Serie

S 700 Serie

ca. 680 Airwatt

8 A

1800 Watt

ca. 224 m³/Std.

ca. 296 mbar

bis 140 m²

9,5 Liter

80 cm x 30 cm

11,8 kg

CORDURA® + Satin

nein

C 600 analog 20004

ca. 700 Airwatt

8 A

1800 Watt

ca. 234 m³/Std.

ca. 305 mbar

bis 200 m²

16 Liter

108 cm x 35 cm

17 kg

CORDURA® + Satin

ja

S 600 analog 20000

S 600 DE digital 20006

ca. 730 Airwatt
9 A
2000 Watt
ca. 241 m³/Std.
ca. 315 mbar
ab 200 m²
16 Liter
108 cm x 35 cm
17 kg
CORDURA® + Satin
ja

S 700 analog 20002

S 700 DE digital 20008

SAUGSCHLÄUCHE & ARBEITSZUBEHÖR-SETS

MULTI-FLEX Saugschlauch mit Ein-/Ausschalter und drei integrierten Saugdüsen

Die robusten MULTI-FLEX Saugschläuche mit geflochtenem Kunstfaser-Textilüberzug haben im Handgriff drei integrierte Düsen. So haben Sie jederzeit eine Fugendüse, eine Polsterdüse und einen Möbelpinsel parat. Über einen Ein-/Ausschalter am Handgriff wird der Zentralstaubsauger gestartet.

Artikel-Nr. 14447 Länge 6,0 m Artikel-Nr. 14448 Länge 7,5 m Artikel-Nr. 14449 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 14450 Länge 12,0 m



MULTI-FLEX Arbeitszubehör-Set 4-teilig

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Schlauchhalter und MULTI-FLEX Saugschlauch mit drei integrierten Düsen.


MULTI-FLEX Saugschlauch + 1 + 2 + 3

Artikel-Nr. 25000 Länge 6,0 m Artikel-Nr. 25002 Länge 7,5 m Artikel-Nr. 25004 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 25006 Länge 12,0 m



MULTI-FLEX Arbeitszubehör-Set 7-teilig

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Schlauchhalter, flexible Fugendüse 440 x 46 mm, Düse mit Rosshaarborsten für glatte Böden, Mini-Turbo-Düse für Polstermöbel und MULTI-FLEX Saugschlauch mit drei integrierten Düsen.



Artikel-Nr. 25008 Länge 6,0 m Artikel-Nr. 25010 Länge 7,5 m Artikel-Nr. 25012 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 25014 Länge 12,0 m

FLEX Saugschlauch mit 3-Stufen-Schalter zur Saugkraftregulierung

Der FLEX Saugschlauch verfügt über einen integrierten 3-Stufen-Schalter. Damit lässt sich die Saugstärke auf 0%, 50% und 100% verändern. Der robuste Handgriff liegt bequem in der Hand und eignet sich aufgrund seines Kunststoffrohrs auch für das direkte Aufsaugen auf kratzempfindlichen Oberflächen.

Artikel-Nr. 25400 Länge 6,0 m Artikel-Nr. 25401 Länge 7,5 m Artikel-Nr. 25402 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 25403 Länge 12,0 m





SWIVEL Saugschlauch mit Potentiometer und drehbarem Saugdosenanschluss

Der SWIVEL Saugschlauch ist optimal geeignet, wenn Sie während des Reinigens die Saugstärke beliebig verändern möchten. Am Handgriff befindet sich ein integrierter Potentiometer zur stufenlosen Saugkraftregulierung. Der 360° drehbare Saugdosenanschluss erleichert die Handhabung.

Artikel-Nr. 25450 Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25451 Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25452 Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25453 Länge 12,0 m



Standard Saugschlauch mit Saugluftregulierung

Der Standard Saugschlauch ist einfach und gut. Mit dem Einstecken in die Saugdose wird der Zentralstaubsauger direkt gestartet. Am Handgriff befindet sich ein Schieberegler zur Regulierung der Saugstärke. Der Standard Saugschlauch ist ideal für die Verwendung in der Garage oder Werkstatt.

Artikel-Nr. 10898 Länge 6,0 m Artikel-Nr. 10902 Länge 7,5 m Artikel-Nr. 10906 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 10874 Länge 12,0 m

5-teiliges Arbeitszubehör-Set

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Fugendüse, Schlauchhalter und Saugschlauch nach Wahl.

Saugschlauch + (1)















Set mit FLEX-Saugschlauch

Artikel-Nr. 25410	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25412	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25414	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25416	Länge 12,0 i

Set mit SWIVEL-Saugschlauch

Artikel-Nr. 25460	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25462	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25464	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25466	Länge 12,0 m

Set mit Standard-Saugschlauch

Artikel-Nr. 10534	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 10544	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 10564	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10508	Länge 12,0 m



8-teiliges Arbeitszubehör-Set

bestehend aus Teleskop-Saugrohr, Kombidüse für Teppiche und glatte Böden, Schlauchhalter, Fugendüse, flexible Fugendüse 600 x 30 mm, Düse mit Rosshaarborsten für glatte Böden und Saugschlauch nach Wahl.



Set mit FLEX-Saugschlauch

Artikel-Nr. 25420	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25422	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25424	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25426	Länge 12,0 m

Set mit SWIVEL-Saugschlauch

Artikel-Nr. 25470	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 25472	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 25474	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 25476	Länge 12,0 m

Set mit Standard-Saugschlauch

Artikel-Nr. 10538	Länge 6,0 m
Artikel-Nr. 10558	Länge 7,5 m
Artikel-Nr. 10568	Länge 9,0 m
Artikel-Nr. 10512	Länge 12,0 m

SCHLAUCHZUBEHÖR



Teleskop-Saugrohr aus Edelstahl

Leicht und trotzdem sehr stabil. Die Arbeitslänge ist von 55 bis 92 cm einstellbar.

Artikel-Nr. 10586



Schlauchverlängerung für alle schaltbaren Saugschläuche

Die Schlauchverlängerung ermöglicht es Ihnen den Saugschlauch bei Bedarf zu verlängern.

Artikel-Nr. 11194 Länge 3,0 m



Schlauchverlängerung für Standard Saugschlauch

Die Schlauchverlängerung ermöglicht es Ihnen den Saugschlauch bei Bedarf zu verlängern.

Artikel-Nr. 11064 Länge 3,0 m Artikel-Nr. 11072 Länge 5,0 m Artikel-Nr. 14414 Länge 10,0 m



Schlauchhalter verchromt, klein

Mit dem Schlauchhalter ist Ihr Saugschlauch stets ordentlich aufgeräumt.

Artikel-Nr. 10652



Schlauchhalter verchromt, groß

für Saugschläuche länger als 9 m

Artikel-Nr. 10656



Verlängerung für Teleskop-Saugrohr aus Edelstahl

Länge 350 mm, passend zu Art.-Nr. 10586

Artikel-Nr. 10588



Ash-Pot Aschesauger

Der Ash-Pot Aschesauger eignet sich hervorragend zum Aussaugen von Kaminen und Öfen.

Artikel-Nr. 11026



Schlauchüberzug

Aus Baumwolle - zum Schutz des Saugschlauchs vor Kratzern und schweren Beschädigungen.

Artikel-Nr. 10756 Länge 8,0 m Artikel-Nr. 10744 Länge 9,0 m Artikel-Nr. 10748 Länge 12,0 m



Vroom ist ein flexibler Einzugschlauch, der über die Saugrohrleitung direkt mit dem Zentralstaubsauger verbunden ist. Sobald Sie den Handgriff des Vrooms aus der Halterung nehmen startet das Gerät und Sie können komfortabel reinigen. Nach der Benutzung rollt sich der Schlauch automatisch wieder ein. Vroom eignet sich für den Einbau in Küchenschränke, Abstellräume usw.

Artikel-Nr. 25700 Schlauchlänge 4,4 m

45,1 x 7,6 x 39,4 cm (TxBxH)

Artikel-Nr. 25702 Schlauchlänge 6,2 m

55,0 x 7,6 x 39,4 cm (TxBxH)





BODENSAUGDÜSEN



Turbo-Teppichdüse, luftbetrieben

für kurzflorige Teppiche 28 cm breit


Artikel-Nr. 10770



Kombinationsdüse, umschaltbar

für Teppiche und glatte Böden 28 cm breit

Artikel-Nr. 10798





Bodendüse mit Kunststoffborsten



Bodendüse mit Rosshaarborsten

für glatte Böden, 30 cm breit lichtgrau

SPEZIALSAUGDÜSEN



Fugendüse

für Fugen und Ecken

Artikel-Nr. 10636



Flexible Fugendüse 440 x 46 mm

z.B. zum Saugen zwischen den Sitzen

Artikel-Nr. 14430



Flexible Fugendüse 600 x 30 mm

für schwer erreichbare Stellen

Artikel-Nr. 10644



Heizkörperbürste

für klassische Heizkörper

Artikel-Nr. 10642



Möbelpinsel mit Rosshaarborsten

für Regale, Möbel, Armaturenbretter

Artikel-Nr. 10606



Kombinierte Polsterdüse und Möbelpinsel

für Möbel und Polsterungen

Artikel-Nr. 10714



Universalkleiderbürste, einzeln


für Kleidung, Polster und Tierhaare

Artikel-Nr. 10720



Universalkleiderbürste, Set

bestehend aus Bürste, 2 m Standard Saugschlauch mit Spezialadapter und Steckdosenanschluss.



SAUGDÜSEN FÜR TIERHAARE



Turbo-Polsterdüse für Tierhaare, 16 cm breit

luftbetrieben, inkl. Universalanschluss Artikel-Nr. 14426

Polsterdüse für Haare und Fusseln

mit zwei Schrägveloursstreifen

Artikel-Nr. 10648



Tierpflege-Set

bestehend aus: Kardätsche, Noppenstriegel, Kammstriegel und 5 m Spezialschlauch

Artikel-Nr. 11048



Kardätsche

Artikel-Nr. 11060



Kammstriegel

Artikel-Nr. 11052




Noppenstriegel

Artikel-Nr. 11056

Kardätsche, Kammstriegel und Noppenstriegel sind nur in Verbindung mit einem Spezialschlauch verwendbar.

FILTER



Staubfilterbeutel aus Vlies für S-Baureihe und C-Baureihe

Größe: 490 x 640 mm Artikel-Nr. 13060



3er-Set Staubfilterbeutel aus Vlies

für S-Baureihe und C-Baureihe

Größe: 490 x 640 mm Artikel-Nr. 13062



HEPA Abluftfilter

für S-Baureihe und C-Baureihe

Artikel-Nr. 12296

Filterbag Nachrüst-Set

Die BVC Zentralstaubsauger werden serienmäßig mit einem Staubfilterbeutel ausgestattet. Mit dem Filterbag Nachrüst-Set können auch ältere BVC Zentralstaubsauger auf den neuesten Stand gebracht werden. So kann der Staub hygienisch und komfortabel im Hausmüll entsorgt werden. Ein Staubfilterbeutel hat ein Fassungsvolumen von 16 Litern. Je nach Hausgröße werden ca. drei Filterbags pro Jahr benötigt.



Filterbag Nachrüst-Set

für S-Baureihe

bestehend aus Motorschutzfilter Baumwolle, Innenflansch, Deckel und 3 Staubfilterbeutel aus Vlies

Artikel-Nr. 13734



Filterbag Nachrüst-Set

für C-Baureihe

bestehend aus Motorschutzfilter Baumwolle, Innenflansch, Deckel und 3 Staubfilterbeutel aus Vlies

Artikel-Nr. 13068



Motorschutzfilter Baumwolle

S-Baureihe

Artikel-Nr. 10190

Alle Motorschutzfilter mit verstärkten Nähten



Motorschutzfilter Baumwolle

C-Baureihe

Artikel-Nr. 13032



Motorschutzfilter Baumwolle / Satin

doppellagig, mit Gewicht S-Baureihe

Artikel-Nr. 11916



Motorschutzfilter Baumwolle / Satin

doppellagig, mit Gewicht C-Baureihe

Artikel-Nr. 11917



Motorschutzfilter CORDURA®

S-Baureihe

Artikel-Nr. 29102



Motorschutzfilter CORDURA® C-Baureihe

Artikel-Nr. 29100



Hubfilter
CORDURA® / Satin
S-Baureihe

Artikel-Nr. 29122



Hubfilter CORDURA® / Satin C-Baureihe

ORIGINAL BVC SAUGDOSEN

Die Saugdose ist der Teil Ihrer Zentralstaubsauganlage, der in Ihrem Wohnbereich sichtbar ist. Im geschlossenen Zustand dichtet sie das Rohrsystem ab. Sobald sie geöffnet wird und der Saugschlauch in Kontakt mit der Niedervoltleitung gebracht wird, können die Signale von oder zur Zentraleinheit übertragen werden.

Die Klassische

Wand-Saugdose aus Kunststoff

Die klassiche Kunststoff-Saugdose im "Classic Design" passt sich jedem Wohnambiente an.





reinweiß 11383



altweiß



nickel matt 11374



chrom matt 11348

"Flat Design" Die Moderne

Die flache Saugdose aus Kunststoff im "Flat Design" ist 2,5 mm dünner als unsere normale Wand-Saugdose. Das lässt sie modern erscheinen.

Farbe Artikel-Nr.



reinweiß 14432



11414





Wand-Saugdose aus Aluminium

Die Wand-Saugdose aus Aluminium ist die beliebteste Saugdose unserer Kunden. Sie ist aus einem robusten Aluminiumgehäuse gefertigt und mit Speziallack behandelt. Das macht sie widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung. Optisch überzeugt diese Saugdose mit schlichter Eleganz.

Artikel-Nr. 11304



Überputzgehäuse

vormontiert mit Saugdose 11304 und Rohrbogen 90°

Die Robuste

Saugdose aus Metall

Die robuste Saugdose aus Vollmetall ist als Boden-Saugdose und als Wand-Saugdose erhältlich.

Boden-Saugdose

Farbe Artikel-Nr.



weiß 11250



bronze 11230



chrom 11238

Wand-Saugdose	ohne Abbildung	ohne Abbildung	ohne Abbildung	
Farbe	weiß	bronze	chrom	
Artikel-Nr.	11246	11224	11232	

KEHRFIX "VACPAN" - EINKEHRDÜSE

Mit der Kehrfix-Einkehrdüse entfernen Sie schnell und gründlich Krümel, Brösel und anderen Schmutz, ohne dass Sie den Saugschlauch in die Hand nehmen müssen. Der Kehrfix wird an eine Arbeitsplatte, Sockelleiste oder einen Küchenunterschrank montiert. Mit dem Trittschalter öffnen Sie die Einkehrdüse, gleichzeitig startet der Zentralstaubsauger und saugt den Schmutz auf. Ideal für die Küche, den Eingangsbereich oder auch in Friseursalons.

Kehrfix "Vacpan" Set "flex"

Einkehrdüse für Arbeitsplatte/Küchensockel, komplett vormontiert mit Anschlussteilen und Abdeckplatte (Kunststoff) + 75 cm flexiblen HT-Rohr für 50 mm Anschluss. Auf Nachfrage ist der Kehrfix auch aus massivem Edelstahl erhältlich.



Edelstahl-Design





Artikel-Nr. 11152

schwarz Artikel-Nr. 11158

weiß Artikel-Nr. 11162

Kehrfix "Vacpan" - Set

Einkehrdüse für Arbeitsplatte/Küchensockel, komplett vormontiert mit Anschlussteilen und Abdeckplatte (Kunststoff). Auf Nachfrage ist der Kehrfix auch aus massivem Edelstahl erhältlich.



Edelstahl-Design Artikel-Nr. 11098



schwarz Artikel-Nr. 11104



weiß Artikel-Nr. 11108

ROHRLEITUNGEN

Die Original BVC Polypropylen-Rohre haben einen Durchmesser von 50 mm und sind mit der Original BVC Doppel-O-Ring-Dichtung ausgestattet. Diese sorgt für eine 100%ige Dichtigkeit im Rohrsystem und erzeugt ein optimales Vakuum. Die Montage erfolgt schnell und sicher durch das Ineinanderstecken der Rohre ohne Klebeverbindung. Wir empfehlen Rohre in weißer Farbe zu verwenden, um Saugrohre besser von Wasserrohren unterscheiden zu können.



Polypropylen-Rohr 15 cm

Artikel-Nr. 11638

Polypropylen-Rohr 50 cm

Artikel-Nr. 11652

Polypropylen-Rohr 100 cm

Artikel-Nr. 11632

Polypropylen-Rohr 200 cm

Artikel-Nr. 11642

Vorteile der Original BVC Doppel-O-Ring-Dichtung

Schnell, denn die Rohre werden einfach zusammengesteckt - fertig. So werden kostspielige Arbeitszeiten vermieden.

Einfach, denn es wird kein zusätzliches Klebezubehör benötigt. Einzelne Rohrteile müssen nicht erst mit Kleber bestrichen werden, um es dann mit einem anderen Rohr verbinden zu können. Es entfallen sowohl der aufwendige Klebevorgang, als auch die Trocknungszeiten und die anschließenden Säuberungsarbeiten.

Sicher, denn selbst beim leichten seitlichen Verziehen der Rohre während der Installation (was immer wieder vorkommt) bleibt die notwendige Dichtigkeit der Rohrverbindungen erhalten.

Die Vermeidung von Falschluft im Rohrsystem ist besonders wichtig, denn nur so kann ein starkes Saugvakuum gewährleistet werden.

Nachhaltig, denn Herstellung, Einsatz und Entsorgung giftiger, im Kleber enthaltener Lösungsmittel entfallen beim Einsatz der doppelten O-Ring Dichtung.



Original BVC Doppel-O-Ring-Dichtung

50 mm Ø

Art.-Nr. 11728



ROHRVERBINDUNGEN UND MONTAGEZUBEHÖR



Rohrbogen 90° lang

Artikel-Nr. 11604



Rohrknie 87°

Artikel-Nr. 14105



Rohrbogen 45°

Artikel-Nr. 14104



Rohrbogen 30°

Artikel-Nr. 14103



Abzweiger 45°

Artikel-Nr. 14102



Rohrkupplung

Artikel-Nr. 14106



Steckdosen-Adapter

Artikel-Nr. 11682



Verlängerungs-Adapter

Artikel-Nr. 11700



Rohrendstück

Artikel-Nr. 11618



Kunststoffschelle für HT-Rohr

Artikel-Nr. 11626



Adapter für Montage 40 auf 50 mm

für Montage von 41 mm auf 50 mm PP-Rohr

Artikel-Nr. 11678



Zuluft-Anschluss-Muffe 50 mm

Gummimuffe NW 50 mm und 2 Schlauchschellen

Artikel-Nr. 11858



Montageset Einbautiefe 7 cm

inkl. Montagerahmen und 90° Rohrbogen kurz

Artikel-Nr. 11514



Montagerahmen mit Anschlussflansch

15 mm, für 50 mm Klebe-Rohr inkl. O-Ring-Dichtung für Saugdosenanschluss

Artikel-Nr. 11498



Rohrsteckdosen-Set

inkl. T-Abzweig 87 ° zur Installation neben dem Sauger

Artikel-Nr. 11866



Putzschutzabdeckung inkl. Schrauben

Artikel-Nr. 11508



Distanzrahmen

Artikel-Nr. 11712



Niedervoltkabel 2-adrig, 15 m lang

Artikel-Nr. 10138



Brandschutzmanschette

ABLUFTZUBEHÖR



Abluftgitter aus Edelstahl Artikel-Nr. 35000



Abluftgitter weiß Artikel-Nr. 11804



Rohrschelle 100 mm Abluft Artikel-Nr. 11846



Abluft-Rohrbogen 45°, grau - DN 100 mm Artikel-Nr. 11838



Abluft-Rohrbogen 87°, grau - DN 100 mm Artikel-Nr. 11834



Abluftanschluss 500 mm lang, grau - DN 100 mm Artikel-Nr. 11842

Abluftschalldämpfer

Unser hochwertiger BVC Abluftschalldämpfer für die S-Baureihe und C-Baureihe reduziert den Geräuschpegel, der durch den Motor entsteht.

Maße: Anschluss 100 mm, Länge 65 cm


Die Geräuschpegelreduzierung ist abhängig von der Motorstärke:

- bei 1800 Watt ca. 8,5 dB
- bei 2000 Watt ca. 9,4 dB (gemessen in 3 m Abstand)



INSTALLATIONSBEISPIEL ABLUFTFÜHRUNG INS FREIE

Zentralstaubsauger sind gewöhnlich im Keller oder einem Versorgungsraum installiert. Ein Rohrleitungssystem mit Saugdosen verbindet die Etagen und Räume mit dem Zentralstaubsauger. Wir empfehlen das Gerät am tiefsten Punkt der Gesamtanlage zu installieren.




PLANUNGS- UND EINBAUBEISPIEL

Unser Service für Sie - individuelle Planung Ihrer Zentralstaubsauganlage. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, so dass wir diese in Ihren Bauplänen berücksichtigen können.

Hier sehen Sie ein Einbaubeispiel eines BVC Zentralstaubsaugers in einem klassischen Einfamilienhaus. Bei einer Schlauchlänge von 9,0 m genügt es insgesamt fünf Saugdosen im Haus zu verteilen. Eine weitere Saugdose in der Garage bietet sich an, um das Auto zu saugen oder die Werkstatt rein zu halten.

Kellergeschoss




Materialschein für Einfamilienhaus mit 6 Saugdosen

Artikel - Beschreibung	Menge
BVC-Zentralstaubsauger S 600 Silverline (ca. 700 Airwatt)	1
Original BVC-Schalldämpfer	1
Arbeitszubehör 7-teilig mit 9m MULTI-FLEX-Schlauch mit integriertem Ein-/Ausschalter am Handgriff + 3 Düsen	1
Orig. BVC-Luftsteckdose, weiß, Alumetall	6
Neuer Montagerahmen mit kurzem 90° Rohrknie 40/50 mm Anschluss	6
PP-Rohrbogen 30°, weiß DN 50 mm	2
PP-Abzweig 45°, weiß DN 50 mm	5
PP-Rohrbogen 45°, weiß DN 50 mm	5
PP-Rohrkupplung, weiß DN 50 mm	5
PP-Rohrbogen 90°, lang, weiß, im Radius verstärkt	12
PP-Rohr DN50, Länge 500 mm, weiß	5
PP-Rohr DN50, Länge 1000 mm, weiß	6
PP-Rohr DN50, Länge 2000 mm, weiß	12
Putzschutzabdeckung	6
Abluftgitter für die Außenwand DN 100 mm	1
Niedervoltleitung 2-adrig, Länge 15 m	3

UVP: 2.671,15 € (inkl. 19 % MwSt)

Zeichenerklärung

BVC = BVC Zentralstaubsauger A = Saugdosenanschluss S = Steigleitung



HÄUFIGE FRAGEN


Wie viele Steckdosen werden im Durchschnitt für ein Einfamilienhaus benötigt?

Unser Motto: So viele wie nötig – so wenige wie möglich. Um alle Wohnbereiche vom Keller bis zum Dachboden mit dem Saugschlauch und dem Reinigungszubehör problemlos zu erreichen, werden die Saugdosen gemäß den architektonischen Gegebenheiten zweckmäßig im ganzen Haus verteilt. Die Saugschläuche haben, je nach Länge, einen Aktionsradius von 6 bis 12 Meter.

Für ein Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von etwa 150 qm werden normalerweise 5-7 Saugdosen benötigt. Es empfiehlt sich auch am Eingang zur Garage eine Saugdose zu installieren, um auch das Auto stets bequem und gründlich saugen zu können. Mit einem Rohrsteckdosenset können Sie auch in dem Raum, in dem der Zentralstaubsauger installiert ist, saugen.

Saugt man von der am weitesten vom BVC Zentralstaubsauger entfernt liegenden Saugdose mit weniger Saugkraft?

Strecken bis zu 100 m spielen beim BVC Zentralstaubsauger kaum eine Rolle. Die Saugkraft ist durch das Vakuum im gesamten Rohrsystem praktisch an allen Anschlüssen gleich stark. BVC bietet in seinem Sortiment Zentralstaubsauger mit unterschiedlich starken Motoren an, so dass für jede Immobilie ein Gerät mit optimaler Saugleistung zur Verfügung steht.



Besteht die Gefahr einer Verstopfung?

Nein, sofern die Rohre fachgerecht verlegt wurden. Hinter jeder Saugdose befindet sich ein sog. Sicherheitsknie, ein kurzer 87° Rohrbogen, welcher verhindert, dass größere kantige Gegenstände in das Rohrsystem gelangen. Sollte dennoch einmal eine Verstopfung auftreten (z.B. durch Einsaugen eines Stoffteiles) gibt es verschiedene, einfach durchzuführende Maßnahmen zur Lösung des Problem.

Warum soll der BVC Zentralstaubsauger nicht auf dem Dachboden angebracht werden?

Aufgrund der Schwerkraft können grobe, schwerere Schmutzpartikel nicht ohne weiteres mehrere Meter hinauf gesaugt werden. Es besteht dann die Gefahr, dass diese Partikel im Rohrsystem liegen bleiben oder zur tiefsten Steckdose hinunterfallen und dort liegen bleiben. In einigen wenigen Ausnahmefällen, bei einfachster Rohrführung (möglichst keine 90° Rohrbögen) und dem Einsatz eines überdimensioniert starken Gerätetyps, kann diese Installationsart auf ausdrücklichen Wunsch und eigene Verantwortung des Bauherren durchgeführt werden. BVC übernimmt in diesem Fall jedoch keine Garantie.

Kann ein BVC Zentralstaubsauger in einem bestehenden Haus installiert werden?

Klares Ja! Die einfachste Möglichkeit ist es, die Rohrleitungen durch einen stillgelegten Kaminschacht oder einen Versorgungsschacht sowie ein offenes Treppenhaus zu verlegen. Selbst wenn kein Schacht zur Verfügung steht gibt es verschiedene Einbaumöglichkeiten. Alles ist machbar. Wir beraten Sie gerne über die Vielfältigkeit der BVC Zentralstaubsauganlage.

Muss der BVC Zentralstaubsauger repariert und gewartet werden?

Die BVC Zentralstaubsaugsysteme sind für eine lange Lebensdauer konstruiert. Wie alle High-Performance Geräte benötigen auch BVC Zentralstaubsauger regelmäßige Pflege. Der hochwertige Domel Motor muss vor Feinstaub geschützt werden. Dadurch ist es zwingend erforderlich den Motorschutzfilter jährlich zu reinigen oder zu ersetzen. Wir empfehlen den Staubfilterbeutel nicht komplett zu füllen, da bei einem komplett gefüllten Beutel die Saugleistung nachlässt und es zu Schäden am Staubfilterbeutel kommen kann.

NOTIZEN

Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene -Moderne Haustechnik - Saube Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Hauste Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Mo ne - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit berkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnil stechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Mode nit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hy Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik austechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderr



BVC EBS Distribution GmbH

Londonstraße 9 • D-97424 Schweinfurt Fon +49 97 21-78 57-0 Fax +49 97 21-78 57-29 Email: info@einbaustaubsauger.de

Web: www.bvc-zentralstaubsauger.de

ust		

Überreicht durch:

Hygiene - Moderne Haustechnik -Sauberkeit - Hygiene - Moderne ŀ Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Mode

ne - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit berkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnil stechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Mode - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - H keit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik technik - Sauberkeit - Hygiene - Moderne Haustechnik - Sauberkeit - Hygiene - Moderr